

จระเข้ อีซี เซตซ่อมคอนกรีต

Jorakay Easy Fix Mortar



ซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ทำเองได้ง่าย ๆ

คุณสมบัติ

- สำหรับซ่อมแซม รอยแตกร้าว บิ่น หรือตกแต่ง รอยขอบมุมผิวคอนกรีต หรือปูนก่อฉาบที่แตกหักเสียหาย ทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะ
- ใช้ปั้น แต่ง ลบมุม ต่อชน พื้น-ผนังก่อนการทากันซึม
- ปูนทรายสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว สามารถ รับแรงกดอัดได้สูง
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ

ข้อแนะนำการใช้งาน

ซ่อมแซมและตกแต่ง ผิวคอนกรีตโครงสร้าง หรือปูนก่อฉาบที่แตกหักเสียหาย รอยแตกร้าวบิ่น เช่น รอยขอบมุมผนัง หรือท้องพื้นคอนกรีต ซ่อมโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็ม

การเตรียมพื้นผิว

- ควรทำความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง บริเวณพื้นผิวที่ต้องการซ่อมแซม โดยให้พื้นผิวหมาด ๆ ก่อนเริ่มใช้งาน
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมรอยแตกร้าวก่อน

อัตราการผสม

จระเข้ อีซี เซตซ่อมคอนกรีต 3.5 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร ผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด คนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

การใช้งาน

1. สวมถุงมืออย่างตลอดระยะเวลาการใช้งาน นำผลิตภัณฑ์ “จระเข้ อีซี่ เซตซ่อมคอนกรีต” ฉาบแต่งด้วยเกรียง กดให้แน่น
เพื่อให้วัสดุเติมเต็มพื้นที่ที่ต้องการ
2. ปลดปล่อยผิวงานแห้งตัว แล้วทำการฉาบแต่ง
3. หากพบว่ามีรอยร้าว ทรายเปื้อนแนวตั้ง สามารถปรับสัดส่วนผสมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว และอุณหภูมิขณะใช้งาน

บรรจุภัณฑ์

ขนาด : 13 × 13 × 12 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม

การเก็บรักษา

- ปิดฝาภาชนะให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน
- เก็บในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก และหลีกเลี่ยงความชื้น
- หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
- วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แห้ง และไม่สัมผัสน้ำโดยตรง
- เก็บให้พ้นมือเด็ก สัตว์เลี้ยง และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง

- อ่านวิธีใช้และคำแนะนำบนฉลากก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ควรสวมถุงมือ และแว่นตาเพื่อป้องกันตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยตรง หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสบู่
- หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที และปรึกษาแพทย์
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่แข็งตัว จับตัวเป็นก้อน หรือเสื่อมสภาพแล้ว

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เนื่องจากการได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัท คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน แต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความ ต้องการส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ